



1/22

Fig. 1




10: Audio visual data recording and playback apparatus

Fig. 2




3/22

Fig. 3




09/622406-001700

4/22




5/22



6/22


Fig. 6



09622406-081700

7/22

Fig. 7



09/62406-081700

8/22

Fig. 8 (a)

Data arrangement in AV  
file 81 when maximum  
size has not  
been reached





Fig. 8 (b)

Data arrangement  
on hard disk 16



09624406-081700



9/22

Fig. 9 (a)

AV file creation command 90	
Op code	( 10H )
Parameter 1	AV file specification parameter
Parameter 2	AV file size specification parameter

Fig. 9 (b)

Recording operation setting command 91	
Op code	( 22H )
Parameter 1	AV file specification parameter
Parameter 2	Recording operation mode

Fig. 9 (c)

Additional recording instruction command 92	
Op code	( 31H )
Parameter 1	AV file specification parameter

Fig. 9 (d)

AV file overwrite recording command 93	
Op code	( 30H )
Parameter 1	AV file specification parameter

Fig. 9 (e)

Playback operation setting command 94	
Op code	( 23H )
Parameter 1	AV file specification parameter
Parameter 2	Playback operation mode

Fig. 9 (f)

Playback instruction command 95	
Op code	( 38H )
Parameter 1	AV file specification parameter

Fig. 9 (g)

Stop command 96	
Op code	( 3FH )
Parameter 1	(Reserved)

Fig. 10 (a)

Maximum size setting command 97.98	
Op code	( 11H )
Parameter 1	AV file specification parameter
Parameter 2	Maximum size specification parameter

Fig. 10 (b)

Recording operation setting command 91	
Op code	( 22H )
Parameter 1	AV file specification parameter
Parameter 2	Recording operation mode

Fig. 10 (c)

Additional recording instruction command 92	
Op code	( 31H )
Parameter 1	AV file specification parameter

Fig. 11

111 AV file area management table

Field #0	Area start position address	112
Field #1	Area size	113
Field #2	AV file start position address	114
Field #3	AV file start position information	115

12/22




Fig. 12 (a)  
Data arrangement  
on hard disk 16

Fig. 12 (b)  
Conceptual diagram of  
data arrangement in  
AV file 120

120: AV file

121: Data area

Fig. 13 (a)

Search command 131	
Op code	( 10H )
Parameter 1	Virtual plug specification parameter
Parameter 2	Target position information

Fig. 13 (b)

Position information inquiry command 132	
Op code	( 11H )
Parameter 1	Virtual plug specification parameter

Fig. 13 (c)

Record command 133	
Op code	( 12H )
Parameter 1	Virtual plug specification parameter
Parameter 2	Recording mode specification parameter

Fig. 13 (d)

Playback command 134	
Op code	( 13H )
Parameter 1	Virtual plug specification parameter

Fig. 13 (e)

Stop command 135	
Op code	( 14H )
Parameter 1	Virtual plug specification parameter

Fig. 14




Fig. 15 (a)

Input AV data




Fig. 15 (b)

AV file  
T = 6 frames




Fig. 15 (c)

AV file  
T = 7 frames










Fig. 15 (d)

AV file  
T = 8 frames









**Fig. 17 (b)**

AV file

T = 8 frames





Fig. 18

181 AV file area management table

Field #0	Area start position address	182
Field #1	Area size	
Field #2	Number of segments (2)	
Field #3	Segment #0 start position address	
Field #4	Segment #0 size	183
Field #5	Segment #0 start position information	
Field #6	Segment #1 start position address	
Field #6	Segment #1 size	183
Field #6	Segment #1 start position information	


Fig. 19



190: Audio visual data recording and playback apparatus


190

Fig. 20



21/22

Fig. 21



002180" 90422960

Fig. 22 (a)  
Input AV data




Fig. 22 (b)  
AV file  
T = 6 frames




Fig. 22 (c)  
AV file  
T = 7 frames




Fig. 22 (d)  
AV file  
T = 8 frames

